

Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области
в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и
Режевском районах»

624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул.
Ленина, д. 125 корп. 1 624605, Свердловская
область, г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 125 корп. 1
(комнаты 110, 111, 114, 117, 201, 302, 304, 305, 307,
308, 309, 310, 312)
тел. (34346)3-19-21, E-
mail:mail_02@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 01901231, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП
6670081969/667743001
тел. (34346)3-19-21, E-
mail:mail_02@66.rospotrebnadzor.ru

Утверждаю

Руководитель органа инспекции, врач по
гигиене детей и подростков филиала
Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области
в городе Алапаевск, Алапаевском,
Артемовском и Режевском районах»



Зверева

уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710345
дата внесения сведений в реестр аккредитованных
лиц 08.04.2021

Н.П. Зверева

« 30 » *марта 2026* г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 66-20-002-12/22- 606 -2026

Заключение
составлено

13-40 30.03.2026 г.

время, дата и место составления

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»
624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 125 корп. 1 (комнаты 110, 111, 114, 117, 201, 302, 304, 305, 307, 308, 309, 310, 312)

На основании заявки субъекта права № 66-20-002/1465-2026 от 25.03.2026 г.
группой специалистов в составе (специалистом):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710345, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.04.2021)

Зверева Наталья Павловна	Врач по гигиене детей и подростков	Уникальный номер реестровой записи 2022.4135726 срок действия до 24.12.2029г.
Богачева Клавдия Ивановна	Помощник врача по гигиене детей и подростков	Уникальный номер реестровой записи 2022.4172060 срок действия до 27.05.2030г

проведена санитарно-эпидемиологическая
экспертиза

с 25.03.2026 по 30.03.2026

Экспертное заключение
заявление № 66-20-002/1465-2026 от 25.03.2026 г.

Стр. 1 из 11

Зверева

Зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №17", расположенная по адресу 624445, Свердловская область, р-н Артемовский, с. Шогринское, ул. 8 Марта, стр.36а предполагает использовать для осуществления следующих видов деятельности: организация отдыха и оздоровления детей на период каникул

вид экспертизы

в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №17"
624445, Свердловская область, р-н Артемовский, с. Шогринское, ул. 8 Марта, стр.36а
на объекте(ах) :

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей на базе МБОУ СОШ № 17	624445, Свердловская область, р-н Артемовский, с. Шогринское, ул. 8 Марта, стр.36а
--	--

Материалы для проведения экспертизы представил:

Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 17" Цепилова Наталья Викторовна – 624445, Свердловская область, р-н Артемовский, с. Шогринское, ул. 8 Марта, стр.36а.

За полноту и достоверность предоставленных материалов ответственность несет заказчик.

наименование ЮЛ, ИП, представившего материалы с указанием юридического адреса

Материалы поступили «25» марта 2026 г.

Рассмотрев материалы - копии документов:

Копия устава МБОУ «СОШ № 17», утвержденного приказом Управления образования Артёмовского городского округа № 250 от 19.06.2023 г.,

копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-26-28451950 от 16.02.2026 г., выданной Инспекцией Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбург;

Копия свидетельства о государственной регистрации права 66 АД 792801, дата выдачи 15.03.2011г., выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Свердловской области (земельный участок);

Копия свидетельства о государственной регистрации права 66 АД 631804, дата выдачи 01.03.2011.. выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Свердловской области (здание),

Копия технического паспорта на здание МОУ СОШ № 17 по состоянию на 03.11.2010 г., составленного СОГУП «Областной центр недвижимости»,

Акт ревизии технологического и холодильного оборудования пищеблока МБОУ «СОШ № 17» от 23.06.2025 г., составленный комиссией учреждения,

Копия акта обследования технического состояния вентиляционных каналов от 26.05.2025 г., составленного Общероссийской общественной организацией «Всероссийским добровольным пожарным обществом»,

Копия акта проверки системы водоснабжения от 23.06.2025 г., составленного комиссией учреждения,

Копия акта осмотра состояния тепловой сети от 21.07.2025 г., составленного комиссией учреждения,

Копия акта проверки системы канализования от 23.06.2025 г., составленного комиссией учреждения,

Свидетельство о государственной регистрации на краски «Ореол» водно-дисперсионные полиакриловые «Дисконт» № RU.61.ПЦ.10.015.Е.000242.06.01 от 01.06.2011 г., выданное Управлением Роспотребнадзора по Ростовской области,

Сертификат соответствия на мебель для учебных заведений № ЕАЭС RU C-RU.АЖ56.В.01008/21 серия RU № 0322924, выданный органом по сертификации ООО «Омега-Тест»;

протокол испытаний воды из разводящей сети № 66-01-01/14661-25 от 12.09.2025 г., протокол испытаний параметров микроклимата № П-02/04249-25 от 15.01.2026 г., протокол испытаний измерения световой среды № П-02/03873-25 от 15.01.2026 г., выполненные Испытательной лабораторией Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510595.

перечень поступивших материалов с указанием разработчика материалов

УСТАНОВЛЕНО:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №17"
2.	адрес	624445, Свердловская область, р-н Артемовский, с. Шогринское, ул. 8 Марта, стр.36а
3.	дата регистрации	10.12.2002
4.	ИНН	6602007780
5.	ОКПО	55793105
6.	ОГРН	1026600580412
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные бюджетные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.14
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Цепилова Наталья Викторовна , директор
13.	телефон, факс, e-mail	8(34363) 48-2-25, artschool17@mail.ru

2. Данные учета объектов

Данные по объекту		
1.	наименование	Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей во время каникул
2.	адрес	624445, Свердловская область, р-н Артемовский, с. Шогринское, ул. 8 Марта, стр.36а
3.	ОКВЭД	55.20 Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания
4.	ведомственная классификация	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (55.20)
5.	классификация предприятия розничной торговли	
6.	наличие ППК	нет
7.	наличие ИИИ	нет
8.	руководитель: ФИО, должность	
9.	телефон, факс, e-mail	
10.	контактная информация	

11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
	всего	8	0	42	0	0	0
	женщины	8					
	подростки 15-17 лет						

Предмет экспертизы (обследования, оценки)

№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания	Табл. 3.5, табл. 5.34, табл. 5.54, табл. 6.1, табл. 6.2, табл. 6.4, табл. 6.18, п.139, п.172
2.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения	2.7., 2.9., 2.10., 2.12., 2.13., 2.15., 2.16., 3.2., 3.13., 8.4.2.
3.	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи	1.3., 1.6., 1.9., 2.1.1., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5., 2.3.1., 2.3.3., 2.4.1., 2.4.2., 2.4.3., 2.4.6., 2.4.6.1., 2.4.6.2., 2.4.6.3., 2.4.9., 2.4.11., 2.4.12., 2.4.13., 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3., 2.6.1., 2.6.2., 2.6.3., 2.6.5., 2.6.6., 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3., 2.7.4., 2.7.5., 2.8.1., 2.8.2., 2.8.3., 2.8.4., 2.8.5., 2.8.6., 2.8.9., 2.9.7., 2.11.1., 3.12.2.

Описательная часть

Описательная часть рассмотренных материалов с указанием места размещения объекта экспертизы, используемых технологических процессов, исходных материалов, готовой продукции, образующихся отходов производства и потребления, организации водоснабжения, сбора, очистки и сброса сточных вод, перечня факторов воздействующих на среду обитания или здоровье населения, уровней воздействия определенных расчетным путем или по результатам натурных исследований и испытаний проведенных лабораториями аккредитованными на выполнение данного вида работ с учетом имеющейся ситуации на объекте экспертизы, организацию бытового обслуживания работающих.

25 марта 2026 г. с 14.00 до 16.00 на основании заявки субъекта права № 66-20-002/1465-2026 от 25.03.2026 г. специалистами Алапаевского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» проведена экспертиза зданий, строений, сооружений, оборудования и иного имущества, которые Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 17» предполагает использовать под оздоровительную организацию с дневным пребыванием детей во время каникул на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 17". Учреждение расположено по адресу: 624445, Свердловская область, р-н Артемовский, с. Шогринское, ул. 8 Марта, стр.36а. Пребывание детей планируется в дневное время с 9 ч. до 14.30 без организации сна. Планируется оздоровить 42 ребёнка в первую оздоровительную смену с 28.05.2026 по 20.06.2026 г.

Измерения расстояний от контейнера до края бетонной плиты по периметру, высоты кафельной плитки стен от пола, высот умывальных раковин, указанные в настоящей экспертизе, проведены Рулетка измерительная металлическая Fisco, мод.UM5M. Изготовитель (страна, наименование организации, год выпуска) – Великобритания, 2017, Год ввода в эксплуатацию, заводской номер, инвентарный номер или другая уникальная идентификация - 02.10.2017 № 130 Инв. № 210134207130384 , Диапазон измерений - (0-5) м. Класс точности (разряд), погрешность и (или) неопределённость (класс, разряд) ± 1 мм. Сведения о результатах поверки СИ в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (номер, дата, срок действия (при наличии) в соответствии с требованиями РФ в области обеспечения единства измерений - № ФИФ 112053273 Свидетельство № С-СЕ/16-10-2025/475600269 от 16.10.2025 до 15.10.2026.

Через собственную территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенного пункта, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объекта. Собственная территория

оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором, частично - зелеными насаждениями. Покрытие стадиона – утрамбованный грунт. На собственной территории оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1 м по периметру во все стороны. На площадке установлен 1 контейнер (мусоросборник) с закрывающейся крышкой. Целостность покрытия проездов, подходов и дорожек на собственной территории не нарушена, дефектов покрытия не обнаружено. Расположение на собственной территории построек и сооружений, функционально не связанных с деятельностью хозяйствующего субъекта не допущено.

Здание школы 2х этажное. Цокольный этаж не предусмотрен проектом. Подвальные помещения сухие, не содержат следы загрязнений, плесени и грибка, не допущено наличие в них мусора. Гардероб расположен на 1 этаже, оснащен вешалками для одежды, расположенными с учётом роста-возрастных особенностей детей. При гардеробе предусмотрены скамейки.

Здание МБОУ «СОШ№17» расположено в двухэтажном здании, построенном по типовому проекту. Планируется оздоровление 42 детей с 6,5 лет-17 лет, с организацией трех отрядов. Помещения для пребывания детей расположены на первом этаже. Набор помещений оздоровительного учреждения включает: три игровые комнаты - **кабинет № 3 (по тех.паспорту №7)** площадью 35,7 кв.м - позволяет проводить занятия отряда с числом детей до 14 человек с учетом соблюдения площади не менее 2,5 кв.м. на одного ребенка старше 7 лет и молодежи, **кабинет № 4 (по тех. паспорту № 8)** площадью 35,4 кв.м позволяет проводить занятия отряда с числом детей до 14 человек с учетом с учетом соблюдения площади не менее 2,5 кв.м на одного ребенка старше 7 лет и молодежи, **кабинет № 5 (по тех. паспорту № 9)** площадью 36,0 кв.м - позволяет проводить занятия отряда с числом детей до 14 человек с учетом соблюдения площади не менее 2,5 кв.м. на одного ребенка старше 7 лет и молодежи; гардеробную, спортивный зал, столовую, раздевалку для верхней одежды, туалеты для мальчиков, девочек и сотрудников, помещение для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов.

Гардеробная оборудована вешалками для верхней одежды детей и для обуви.

Спортивный зал размещен на 1 этаже здания. Площадь зала 153 кв.м, что позволяет одновременно проводить занятия групп до 15 человек с учетом соблюдения норматива площади не менее 10 кв.м на одного ребенка старше 7 лет. Отделка спортивного зала: пол – деревянный, окрашенный краской, стены – водоземлюсионной краской, потолок – побелка. В спортивном зале предусмотрено место для хранения спортивного инвентаря. Окна: пластиковые стеклопакеты, проветривание зала возможно при помощи открывающихся дверей и фрамуг.

Игровые, спортивный зал, рекреации, обеденный зал оборудованы облучателями-рециркуляторами воздуха закрытого типа.

Отделка игровых: пол деревянный, окрашен масляной краской, стены и потолок окрашены водоземлюсионной краской. Полы, стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Предоставлена копия Свидетельства о государственной регистрации на краски «Ореол» водно-дисперсионные полиакриловые «Дисконт» № RU.61.РЦ.10.015.Е.000242.06.01 от 01.06.2011 г., выданное Управлением Роспотребнадзора по Ростовской области, подтверждающая безопасность отделочного материала.

Обучающиеся обеспечены учебной мебелью. Функциональные размеры мебели соответствуют обязательным требованиям, установленным техническим регламентом ТР ТС

025/2012 "Технический регламент Таможенного союза. О безопасности мебельной продукции". Мебель промаркирована. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, и выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

Питание

МБОУ «СОШ № 17» организует горячее питание учащихся самостоятельно. В здании учреждения имеется пищеблок. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, скамьями) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Площадь пищеблока составляет 52,8 кв.м. Площадь обеденного зала 67,5 кв.м. Площадь обеденного зала соответствует требованиям санитарных правил и составляет 1,6 кв.м на одно посадочное место при должной не менее 0,7 кв.м на одно посадочное место (с учетом планируемого к отдыху количества детей - 42 человека). Для мытья рук имеется восемь умывальных раковин с подводкой холодной воды и горячей воды из электроводонагревателя накопительного типа, что соответствует требованиям гигиенически нормативов из расчёта не менее одной раковины на 20 посадочных мест. Рядом с раковинами установлено электрополотенце, держатель для бумажных полотенец, 2 автоматических бесконтактных дозатора с антисептическим средством для рук.

Пищеблок состоит из горячего цеха, моечной столовой и моечной кухонной посуды, мясо-рыбного цеха, овощного цеха, цеха холодных закусок, складского помещения для хранения продуктов, раздевалки для сотрудников, туалета для сотрудников. Внутренняя отделка пищеблока: пол – керамическая плитка, стены – кафельная плитка 1,8 м высоты стены, выше покраска водно-дисперсионная краской, потолок – водно-дисперсионная краска. Отделка помещений позволяет проводить их влажную уборку моющими и дезинфицирующими средствами. Холодная вода и горячая вода подведена ко всем моечным ваннам и раковинам с установкой смесителей. В пищеблоке установлено 5 водонагревателей (4 водонагревателя объемом по 100л, 1 - объемом 80 литров). Горячий цех оборудован вытяжной механической вентиляцией. Во всех производственных помещениях установлены раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды со смесителями.

Моечная столовой посуды оборудована 5-секционной производственной ванной, раковиной для мытья рук, решетчатыми стеллажами для просушивания посуды. Моечная кухонной посуды оборудована 2-секционной производственной ванной, раковиной для мытья рук, стеллажом для посуды. Для ополаскивания посуды используются гибкие шланги с душевыми насадками. Инструкции по мытью посуды и использованию моющих средств имеются.

Мясо-рыбный цех оборудован двумя производственными столами (цельнометаллический-1, с пластиковым покрытием-1), тремя двухсекционными ваннами, бытовым холодильником, раковиной для мытья рук, мясорубкой для сырой продукции.

Овощной цех оборудован ларем для хранения овощей, двухсекционной производственной ванной, раковиной для мытья рук.

Цех для приготовления холодных закусок – 2 производственных стола, раковина для мытья рук, двухсекционная произведенная ванна.

Горячий цех: 5 производственных столов (цельнометаллических-2, с пластиковым покрытием - 3), раковина для мытья рук, электроплита на 6 конфорок, ванна производственная двухсекционная, мармит, духовой шкаф трёхъярусный, пароконвектомат, протирочная машина, весы для готовой продукции.

Складское помещение для хранения продуктов оборудовано двумя бытовыми холодильниками, морозильным ларем, стеллажами, шкафом для хранения. Складское помещение

для хранения продукции оборудовано приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами.

Светильники имеют защитную пылевлагонепроницаемую арматуру, не размещены над столами и оборудованием. Производственные столы цельнометаллические.

Сотрудники обеспечены спецодеждой, которая хранится отдельно от личной одежды работников пищеблока. Для уборки каждой группы помещений пищеблока выделен отдельный промаркированный уборочный инвентарь. Хранится в отдельном помещении.

Всё холодильное и технологическое оборудование исправно, предоставлена копия Акта ревизии технологического и холодильного оборудования пищеблока МБОУ «СОШ № 17» от 23.06.2025 г., составленного комиссией учреждения.

Туалет для сотрудников оборудован унитазом и умывальной раковиной с подводкой холодной и горячей воды.

Пищу готовят в посуде из нержавеющей стали. При изготовлении блюд, кулинарных и кондитерских изделий обеспечена последовательность и поточность технологических процессов, обеспечивающих химическую, биологическую и физическую (в том числе исключение попадания посторонних предметов и частиц (металлические, деревянные предметы, пластик, стекло) в пищевую продукцию) безопасность. Предприятие общественного питания для приготовления пищи оснащено техническими средствами для реализации технологического процесса, его части или технологической операции (технологическое оборудование), холодильным, моечным оборудованием, инвентарем, посудой, тарой, изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения, изготовления, перевозки (транспортирования) и реализации пищевой продукции. Система приточно-вытяжной вентиляции производственных помещений оборудована отдельно от систем вентиляции помещений, не связанных с организацией питания, включая санитарно-бытовые помещения. В обеденном зале возможно проведение проветривания через эвакуационный выход.

Предприятие общественного питания оборудовано исправными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, вентиляции и освещения, которые выполнены так, что исключает риск загрязнения пищевой продукции.

Кухонной посуды достаточно для планируемого к отдыху количества детей: кастрюля 3 л соус – 1 шт., 2 блюдо 10 л – 1 шт., кастрюля 5 л для 2 блюд, кастрюля 1 блюдо 30 л – 1 шт. Данная посуда имеется в наличии, что установлено в ходе проведения экспертизы.

Медицинское обслуживание осуществляется по договору с Государственным автономным учреждением здравоохранения Свердловской области «Артёмовская центральная районная больница» в помещении ОВП, в шаговой доступности от МБОУ «СОШ № 17».

Туалеты расположены на 1 этаже, отдельно для мальчиков и девочек. Туалет для девочек оборудован 2 унитазами и раковиной для мытья рук, туалет для мальчиков оборудован 2 унитазами и 1 раковиной для мытья рук. Туалеты оборудованы кабинками с дверями. Внутренняя отделка туалетов: пол – керамическая плитка, стены – кафельная плитка, водно-дисперсионная краска, потолок – окрашен водно-дисперсионной краской. Унитазы оборудованы сидениями,

изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами. Для персонала выделен отдельный санитарный узел с одним унитазом и раковиной для мытья рук. Туалеты оборудованы педальными ведрами с крышками, держателями для туалетной бумаги и бумажных полотенец, дозаторами с антисептическим средством для рук. Все санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и иных дефектов. Не предоставляется возможным оценить достаточность санитарно-технического оборудования для мальчиков и девочек в связи с отсутствием на момент проведения экспертизы списочного состава детей, планируемых к отдыху в учреждении. Высоты умывальных раковин от пола до борта составляют 70 см, что соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Для хранения уборочного инвентаря и дезинфицирующих средств предусмотрено отдельное закрывающееся помещение.

Водоснабжение и питьевой режим

Здание учреждения оборудовано централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения. Вода питьевая централизованного водоснабжения в объеме проведенных исследований отвечает санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к питьевой воде, что подтверждается протоколом испытаний воды из разводящей сети № 66-01-01/14661-25 от 12.09.2025 г., выполненным Испытательной лабораторией Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510595. В учреждении питьевой режим организован в обеденном зале с помощью кипяченой питьевой воды и одноразовых стаканов. Горячая и холодная вода подается через смесители. Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, туалеты, умывальные перед обеденным залом, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов. Горячая вода – за счет электроводонагревателей накопительного типа.

Отопление и вентиляция

Здание оборудовано системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений. Вентиляция - естественная, в туалетных через вентиляционные каналы, на пищеблоке приточно-вытяжная вентиляция, предоставлена копия акта обследования технического состояния вентиляционных каналов и акта проверки эффективности работы вентиляции от 26.05.2025 г., составленного Общероссийской общественной организацией «Всероссийским добровольным пожарным обществом», в соответствии с которым эффективность вентиляции соответствует требованиям. Температура воздуха в игровых составляет 23,7-24,2+0,23 градуса Цельсия при нормативе 20-24 градусов Цельсия для помещений для отдыха и игр для детей старше 7 лет и молодежи, относительная влажность воздуха составляет 41,3-43,5+3,5 % при нормативе 40-60 % для помещений для отдыха и игр для детей старше 7 лет и молодежи, что подтверждается копией протокола испытаний параметров микроклимата № П-02/04249-25 от 15.01.2026 г., выполненного Испытательной лабораторией Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595.

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое

время года. Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей осуществляется с помощью термометров. Каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудована отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим или естественным побуждением. Ограждающие устройства отопительных приборов не предусмотрены.

Предоставлены акты, свидетельствующие об исправности систем коммуникации водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции

Освещение

Все основные помещения оздоровительного учреждения имеют естественное освещение. Окна помещений оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами (тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника.

Уровни искусственного освещения в помещениях игровых соответствуют гигиеническим нормативам и составляют 366+-40 люкс – 376+-55 люкс при нормативе не менее 300 люкс, что подтверждается копией протокола испытаний измерения световой среды № П-02/03873-25 от 15.01.2026 г., выполненного аккредитованной Испытательной лабораторией Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск. Алапаевском, Артемовском и Режевском районах». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595. Без естественного освещения предусмотрено помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, для хранения и разведения дезинфекционных средств. Целостность остекления не нарушена. Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не уменьшает светоактивную площадь оконного проема. Система общего освещения обеспечена потолочными светильниками со светодиодными лампами со спектром светового излучения белый. Не допущено использование в одном помещении разных типов ламп, а также ламп с разным световым излучением. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию: в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом - защитную, в помещениях пищеблока, туалетах - пылевлагонепроницаемую. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии.

Несоответствия требований НД не установлено

3. Выводы:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 17" предполагает использовать для осуществления следующих видов деятельности: организация отдыха и оздоровления детей на период каникул, расположенные по адресу: 624445, Свердловская область, р-н Артемовский, с. Шогринское, ул. 8 Марта, стр.36а

перечень поступивших материалов, работ, услуг, ЮЛ, ИП и др.

В объеме проведенной экспертизы

соответствует (ют) / не соответствует (ют) требованиям

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания


СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения

перечень нормативных документов

Экспертное заключение

составлено:

Врач по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»



Зверева Наталья Павловна

Помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»



Богачева Клавдия Ивановна

должность

подпись

ФИО

К заключению прилагаются

Копия устава МБОУ «СОШ № 17», утвержденного приказом Управления образования Артёмовского городского округа № 250 от 19.06.2023 г.,

копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-26-28451950 от 16.02.2026 г., выданной Инспекцией Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга;

Копия свидетельства о государственной регистрации права 66 АД 792801, дата выдачи 15.03.2011г., выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Свердловской области (земельный участок);

Копия свидетельства о государственной регистрации права 66 АД 631804, дата выдачи 01.03.2011., выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Свердловской области (здание),

Копия технического паспорта на здание МОУ СОШ № 17 по состоянию на 03.11.2010 г., составленного СОГУП «Областной центр недвижимости»,

Акт ревизии технологического и холодильного оборудования пищеблока МБОУ «СОШ № 17» от 23.06.2025 г., составленный комиссией учреждения,

Копия акта обследования технического состояния вентиляционных каналов от 26.05.2025 г., составленного Общероссийской общественной организацией «Всероссийским добровольным пожарным обществом»,

Копия акта проверки системы водоснабжения от 23.06.2025 г., составленного комиссией учреждения,

Копия акта осмотра состояния тепловой сети от 21.07.2025 г., составленного комиссией учреждения,

Копия акта проверки системы канализования от 23.06.2025 г., составленного комиссией учреждения.

Свидетельство о государственной регистрации на краски «Ореол» водно-дисперсионные полиакриловые «Дисконт» № RU.61.ПЦ.10.015.Е.000242.06.01 от 01.06.2011 г., выданное Управлением Роспотребнадзора по Ростовской области,

Сертификат соответствия на мебель для учебных заведений № ЕАЭС RU С-RU.АЖ56.В.01008/21 серия RU № 0322924, выданный органом по сертификации ООО «Омега-Тест»;

протокол испытаний воды из разводящей сети № 66-01-01/14661-25 от 12.09.2025 г., протокол испытаний параметров микроклимата № П-02/04249-25 от 15.01.2026 г., протокол испытаний измерения световой среды № П-02/03873-25 от 15.01.2026 г., выполненные Испытательной лабораторией Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артёмовском и Режевском районах». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510595.

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний),

другие документы или их копии, связанные с проведением экспертизы

Экспертное заключение получил

директор

должность

03.04 2026г.

Цент

подпись

Цепилова Н.В.

ФИО

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя